




LAKOSSÁGI ÉS MULTI BERENDEZÉSEK




# Miért érdemes a Syen-t választania?

www.syen.hu



A legújabb trendeknek megfelelő beépített funkciókat, hatékony szűrőket és innovatív alkalmazási lehetőségeket nyújtunk megfizethető áron. Szakértelme az otthoni hűtési és fűtési megoldásokban megkérdőjelezhetetlen.



## Többszörös szűrőrendszer

A különböző szűrők képesek teljesen oxidálni és lebontani a szerves szennyeződések, elnyelik a füstöt és meggátolják a kellemetlen szagokat.



## Kellemes éjszakai mód

Tegye kellemesebbé az éjszakáit! Ennek a funkciónak köszönhetően Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékletben pihenhet alvás közben.



## Wi-Fi vezérlés

Vezérelje a klímáját okostelefonról vagy akár táblagépről a világ bármely pontjáról.



## Energia megtakarítás

Légkondicionáló vásárlásakor ugye Ön is hosszú távra tervez? A Syen Bora Plusz készülék az alacsony energiafogyasztás miatt is tökéletes választás, hiszen nem csupán hűtési üzemben energiatakarékos. Hűvösebb időjárás esetén gazdaságos fűtést is biztosít.



## Intelligens leolvasztás

Amennyiben a hőmérséklet  $-5^{\circ}\text{C}$  alá csökken, fűtési üzemmódban a kondenzátor lefagyhat. Az automatikus leolvasztás meghatározott időnként működésbe lép, így növeli a fűtés hatásfokát. Az intelligens leolvasztás funkció tökéletes leolvasztást eredményez, amennyiben a környezeti hőmérséklet a cső hőmérsékletével azonosná válik. Így védi az elektromos egységet és jobb hatásfokú fűtést eredményez.



## 8°C-os temperálás

Kitűnő lehetőség hosszú ideig üresen álló helyiségek téli fagyvédelmére. Egyenletes,  $8^{\circ}\text{C}$ -os hőmérsékleten tartja a helyiséget akkor is, amikor Ön távol van.



## LED kijelző

A LED kijelző segítségével könnyen leolvashatóvá válik a hőfok az Ön számára akár nagyobb távolságból is, de a gyengén látók számára is okos megoldás.



## I FEEL funkció


A szobahőmérséklet pontos szabályozását teszi lehetővé a készülék távirányítójába épített érzékelő segítségével. Helyezze el a távirányítót a szoba egy olyan pontján, ahol a legtöbbet tartózkodik, és a berendezés igazodni fog az Ön igényeihez és pontosan tartja a kívánt hőmérsékletet.

# Syen Bora Plusz- Mono Split



Syen®		SOH09B0-E32DA4A	SOH12B0-E32DA4A	SOH16B0-E32DA4B	SOH24B0-E32DA4A
Hűtőteljesítmény	W	2500	3200	4600	6155
Fűtőteljesítmény	W	2800	3400	5200	6448
Felvett elektr.telj.hűtésnél	W	781	997	1600	1760
Felvett elektr.telj.fűtésnél	W	777	941	1450	1860
SCOP/SEER		4,0/6,1	4,0/6,1	4,0/6,1	4,0/6,1
Beltéri méret SZ/MA/MÉ	mm	773X250X185	773X250X185	970X300X225	970X300X225
Beltéri zajszint	dB(A)	40/37/35/28	42/37/34/28	49/45/41/36	48/44/40/34
Beltéri tömeg	kg	8,5	8,5	13,5	13,5
Külséri méret SZ/MA/MÉ	mm	782X540X320	842X596X320	899X596X378	955X700X396
Külséri zajszint	dB(A)	52	52	54	57
Külséri tömeg	kg	29	31	34	49
Tépfeszültség	V/f	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz
Névl.áramfelvétel	A	6,9	7,2	12	11,3
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Alaptöltet	kg	0,6	0,65	0,77	1,3
Alaptöltet elegendő	m	5	5	5	5
Hűtőközeg rátöltés	g/m	20	20	16	40
Csőméretek	mm	6/10	6/10	6/10	6/16
Max. magasságkülönbség	m	10	10	10	10
Min./Max. csővezési hossz	m	3/15	3/20	3/20	3/25
Működési tartomány Hűtés	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
Működési tartomány Fűtés	°C	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24

Válasszon megbízható klímát otthonába! Teremtse meg saját és környezetének kényelmét a Syen Bora Plusz berendezéseivel!




# Syen Muse- Mono Split



		SOH09MU-E32DA1A	SOH12MU-E32DA1D	SOH18MU-E32DA1D	SOH24MU-E32DA1A
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2700	3500	5200	7000
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	3000	3670	5300	7400
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	805	1085	1528	1900
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	779	990	1410	1897
SEER/SCOP	W/W	6.8/4.1	7.0/4.0	7.0/4.0	6.5/4.0
BELTÉRI MÉRET	mm	894×291×211	894×291×211	1017×304×221	1135×328×247
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40/..../26	42/..../26	45/..../31	48/..../33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13.5	17.5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	782×540×320	848×596×320	965×700×396	965×700×396
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	27.5	31	45	53.5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAXÁRAMERŐSSÉG	A	6.8	6.8	11.5	17.5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24

Wi-Fi (2,4 Ghz) vezérlés  
Ventilátor fordulatszám szabályozás  
Csepptálca fűtés  
Cold plasma szűrő  
8 °C-os temperálás  
Hűtés -15 °C külső hőmérsékletig  
Fűtés -22 °C külső hőmérsékletig  
Időzítés

LCD kijelző  
Légáram függőleges irányának beállítása  
Turbo funkció  
Könnyen kezelhető  
Óra beállítás/kijelzés  
Ventilátor sebességének beállítása  
Távírányítóba integrált hőmérő (I FEEL)



# Syen Bora plusz Infra távirányító

## WIFI FUNKCIÓ

A WIFI gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja a WIFI funkció alap-helyzetbe áll vissza.

## HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMB

A „LE” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti. Ha 2 mp-ig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges. A „FEL” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 mp-ig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

## TURBO GOMB

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtésre kapcsolni.

## SLEEP GOMB

Megnyomásával be- illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.



# Syen Muse Infra távirányító



## I FEEL GOMB

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, azért hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét.

## QUIET GOMB


Ezzel a gombbal tudja a berendezést csendes üzembe kapcsolni. A ventilátor a legalacsonyabb fokozatba kapcsol.

## COLD PLASMA GOMB

Megnyomásával aktiválódik a „healthy” funkció, a készülék cold plasma generátora bekapcsol.

## X-FAN FUNKCIÓ


Hűtés vagy páratlanítás üzemben tartva lenyomva a „FAN gombot”. A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.



# Syen Bora Plusz - Multi Split



		SMH(18)E32DKO	SMH(24)E32DMO	SMOH09B0-E32DA4A/1	SMOH12B0-E32DA4A/1	SMOH16B0-E32DA4B/1
		kültéri (max 2 beltéri)	kültéri (max 3 beltéri)	beltéri	beltéri	beltéri
Hűtőteljesítmény	W	5200	7100	2500	3200	4600
Fűtőteljesítmény	W	5400	8500	2800	3400	5200
Felvett elektr.telj.hűtésnél	W	1450	1950	*	*	*
Felvett elektr.telj.fűtésnél	W	1300	2200	*	*	*
EER/COP/SEER		3,59/4,15/6,3	3,64/3,86/6,1	*	*	*
Beltéri méret SZ/MA/MÉ	mm	*	*	773X250X185	773X250X185	970X300X225
Beltéri zajszint	dB(A)	*	*	40/37/35/28/-	42/37/34/28/-	49/45/41/36
Beltéri tömeg	kg	*	*	8,5	8,5	13,5
Kültéri méret SZ/MA/MÉ	mm	899X378X596	1001X427X790	*	*	*
Kültéri zajszint	dB(A)	55	58	*	*	*
Kültéri tömeg	kg	46	73	*	*	*
Tépfeszültség	V/f	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz
Névl.áramfelvétel	A	7,9	12,73	0,22	0,22	0,22
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32	R32
Alaptöltet	kg	1,4	1,8	*	*	*
Alaptöltet elegendő	m	10	30	*	*	*
Hűtőközeg rátöltés	g/m	20	20	*	*	*
Csőméretek	mm	6/10-6/10	6/10-6/10-6/10	6/10	6/10	6/10
Min./Max. csővezési hossz	m	20 (2x10)	60 (3x20)	*	*	*
Max. magasságkülönbség	m	5	10	*	*	*
Működési tartomány Hűtés	°C	-15..+43	-15..+43	*	*	*
Működési tartomány Fűtés	°C	-22..+24	-22..+24	*	*	*



# Syen Párátlanító




- LED kijelző
- Túlfolyás védelem
- 16l/nap
- Szűrőtisztítás emlékeztető


Syen		SH16FA-E34NCIA
PÁRÁTLANÍTÁS	liter/nap	16
MÉRET	30 °C, RH80%	353X496X225
ZAJSZINT	mm	43-45
SÚLY	dB(A)	12
FESZÜLTSG	kg	230
ÁRAMERŐSSÉG	V	2.1
HŰTŐKÖZEG	A	R134a
TARTÁLY KAPACITÁS		3/3.5
LÉGSZÁLLÍTÁS	l	100-115
ALKALMAZHATÓSÁG	m3/ó	20



www.syen.hu



- 01 ON-OFF GOMB**  
Megnyomásával ki-, vagy bekapcsolhatja a párátlanítót.
- 02 FILTER GOMB**  
A berendezés 250 üzemóránként emlékeztet a szűrő tisztítására. Ekkor a gomb megnyomásával törölhető az emlékeztető.
- 03 +/- GOMBOK**  
Megnyomásával beállíthatja a kért páratartalmat. 35-80% között állíthatja az elérni kívánt páratartalmat 5%-os lépcsőkben.
- 04 KIJELEZŐ**  
Beállításakor a kért értéket, üzem közben az aktuális páratartalmat mutatja.
- 05 FAN SPEED GOMB**  
Alacsony és magas ventilátor fokozatok közül választhat.
- 06 TIMER GOMB**  
Kikapcsolt állapotban a bekapcsolást időzítheti 2 vagy 4 órával későbbre. Bekapcsolt állapotban a kikapcsolást időzítheti 2 vagy 4 órával későbbre.



# Syen mobil klíma



www.syen.hu



Syen®		SHC09SH-E90NA3A
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kw	2.5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1000
EER/COP	W/W	2.6/-
MÉRET	mm	315×770×395
ZAJSZINT	dB(A)	49-53
SÚLY	kg	27
FESZÜLTÉG	V	230
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	5.5
HŰTŐKÖZEG		R290
MŰK.TARTOMÁNY	°C	+16..+30



- Időzítés
- LCD kijelző
- Kompakt kivitel
- Infra távirányító
- Könnyen kezelhető
- Csak hűtő üzemmód
- Légáram irányának beállítása



kellemes éjszakai mód



automata üzem



öndiagnózis



programozható időzítő



LED kijelző



automata tisztítás



széles légterelés



páratlanítás



Wi-Fi vezérlés



 [www.syen.hu](http://www.syen.hu)

A Syen készülékek magyarországi forgalmazója több, mint 15 év sikeres szakmai múlttal rendelkezik, vezető szerepet betöltve a hazai klímapiacon. A legfontosabb irányelveink a fogyasztók teljes körű kiszolgálása és maximális elégedettsége. Ennek értelmében biztos műszaki háttérrel állunk rendelkezésére, valamint folyamatos és megbízható az alkatrész utánpótlás.

Az Ön Syen Partnere: