



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF
Pulse	GWH09AGA-K6DNA1A		A++/A+	2,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor, könnyű szerelhetőség	233 300	186 610
	GWH12AGB-K6DNA1A		A++/A+	3,2		247 200	197 720
	GWH18AGD-K6DNA1D		A++/A+	4,6		359 600	287 670
	GWH24AGD-K6DNA1C		A++/A+	6,2		444 400	355 500
Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	256 600	205 260
	GWH12ACC-K6DNA1F		A++/A+	3,5		275 000	220 030
	GWH18ACDXF-K6DNA1A		A++/A+	5,3		397 700	322 100
	GWH24ACE-K6DNA1I		A++/A+	7,1		483 800	387 010
Dark X	GWH09ACC-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	276 400	221 100
	GWH12ACC-K6DNA1F		A++/A+	3,5		295 900	236 740
	GWH18ACDXF-K6DNA1A		A++/A+	5,3		414 800	335 970
Amber UV	GWH09YCXB-K6DNA1C		A+++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, I-Feel,UV szűrő, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	304 100	243 310
	GWH12YCXD-K6DNA1B		A+++/A+	3,5		317 900	254 310
	GWH18YDXF-K6DNA1B		A++/A+	5,3		446 600	357 260
	GWH24YEXF-K6DNA1D		A++/A+	7,1		511 500	409 220
G-Tech	GWH09AECXB-K6DNA1A		A+++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, könnyű szerelhetőség,extra csendes	317 800	260 610
	GWH12AECXD-K6DNA1A		A+++/A++	3,5		330 500	267 730

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF
Amber Royal 	GWH09YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	406 800	329 510
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	3,5		425 900	344 960
	GWH18YE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		483 100	400 960
Silver X 	GWH09ACC-S6DBA1A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri cseptálca	419 500	331 420
	GWH12ACC-S6DBA1A		A++ / A++	3,5		451 300	356 530
	GWH18ACE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		502 200	406 740
Champagne X 	GWH09ACC-S6DBA1A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri cseptálca	432 200	341 460
	GWH12ACC-S6DBA1A		A++ / A++	3,5		464 000	366 570
	GWH18ACE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		514 900	417 040
U-Crown Silver KIFUTÓ MODELL 	GWH09UB-K6DNA4A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra - 30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes	502 200	411 770

Érvényes 2022.09.02-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF
Multi kültéri	GWHD(14)NK600		A++/A+	4,1	max 2 beltéri	365 500	288 710
	GWHD(18)NK600		A++/A+	5,3	max 2 beltéri	397 500	314 040
	GWHD(24)NK600		A++/A+	7,1	max 3 beltéri	526 600	416 030
	GWHD(28)NK600		A++/A+	8,0	max 4 beltéri	564 200	445 730
	GWHD(36)NK600		A++/A+	10,6	max 4 beltéri	721 700	570 180
	GWHD(42)NK600		A++/A+	12,1	max 5 beltéri	864 200	682 700
	GWHD(56S)NM3DO KIFÜTŐ MODELL		A/A	16	max 9 beltéri (osztódobozos)	1 056 400	845 140
Super Multi osztódoboz, „Y” elágazó idom	FXB3A-K				3 beltérihez	128 200	102 550
	FXB5A-K				5 beltérihez	160 200	128 180
	FQ01A/A				elágazó idom pár	23 400	18 750
Multi beltéri kazettás	GKH(12)EB-K6DNA5A/I			3,5	650x650mm	207 300	165 800
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I			5,0	650x650mm	233 700	184 590
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I			7,0	950x950mm	255 800	202 050
Multi beltéri légszűrő	GFH(09)CA-K6DNA1B/I			2,65	programozható, hibakód memória	198 200	156 600
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I			3,5		213 500	168 630
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I			5,0		247 000	195 130
Multi beltéri parapet	GTH(09)CA-K6DNA1A/I			2,6	programozható, hibakód memória	214 100	169 160
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I			3,5		214 100	171 260
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I			4,5		247 800	198 210
Multi beltéri konzol	GEH09AA-K6DNA1E/I			2,7	WiFi, I-Feel, 8°C-os temperálás	206 400	163 090
	GEH12AA-K6DNA1E/I			3,5		223 300	176 400
	GEH18AA-K6DNA1E/I			5,2		261 000	206 210

Érvényes 2022.09.02-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF
Multi beltéri Pulse	GWH07AGA-K6DNA1A/I			2,35	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	87 500	69 090
	GWH09AGA-K6DNA1A/I			2,5		94 200	74 410
	GWH12AGB-K6DNA1A/I			3,2		103 600	81 860
	GWH18AGD-K6DNA1A/I			4,6		117 200	92 620
	GWH24AGD-K6DNA1A/I			6,2		130 600	103 160
Multi beltéri Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	100 400	79 310
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		110 200	87 080
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		124 200	98 150
Multi beltéri Dark X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	114 400	90 390
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		127 100	100 430
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		146 200	115 490
Multi beltéri Silver X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	114 400	90 390
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		127 100	100 430
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		146 200	115 490
Multi beltéri U-Crown	GWH09UB-K6DNA4A/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperá- lás, extra csendes (kifutó termék)	176 700	144 880
	GWH12UB-K6DNA4A/I			3,5		189 300	155 250
	GWH18UC-K6DNA4A/I			5,3		214 800	176 170

Érvényes 2022.09.02-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.


Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF
UM kazettás	GUD35T/A-T		A+/A+	3,5	650x650mm	540 300	432 230
	GUD50T/A-T		A+/A+	5,0	650x650mm	629 300	497 130
	GUD71T/A-T		A++/A	7,0	950x950mm	718 300	581 800
	GUD100T/A-T		A+/A	10	950x950mm	928 000	788 820
	GUD125T/A-T		A+/A	12	950x950mm	1 144 100	949 640
UM légcsatornás	GUD35PS/A-T		A++/A+	3,5	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	559 400	458 670
	GUD50PS/A-T		A++/A+	5,0		596 200	488 900
	GUD71PS/A-T		A++/A	7,0		692 800	568 130
	GUD100PHS/A-T		A++/A	10		889 900	747 500
	GUD125PHS/A-T		A++/A	12		1 106 000	940 100
	GUD160PHS/A-T		A++/A	16		1 576 400	1 276 860
UM Parapet	GUD50ZD/A-T		A++/A+	5,0	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	603 900	495 160
	GUD71ZD/A-T		A++/A	7,0		711 900	583 770
	GUD125ZD/A-T		A++/A	12		1 055 200	896 880
Konzol	GEH09AA-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, -22°C-os fűtési működési tartomány	370 400	303 760
	GEH12AA-K6DNA1A		A++/A+	3,5		398 100	326 410
	GEH18AA-K6DNA1F		A++/A+	5,2		495 800	406 550

Érvényes 2022.09.02-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF
Ablakklíma	GJC09AF-E6RNB3A		A++	2,6	infra távirányító, programozható, csak hűtés	214 900	184 840
Párátlanító Daisy R290	GDN20AV-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (20l/nap)	93 400	85 910
Párátlanító Daisy R290	GDN40AW-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (40l/nap)	119 900	106 740
Mobilklíma Moma R290	GPH12AN-K5NNA1A		A/A	3,5	időzítés, LCD kijelző, infra távirányító, WiFi, Hőszivattyús	175 000	161 040
Légtisztító Eagle	GCF350ASNA		A/-		aktív szénzsűrő, HEPA, WiFi, Szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató, 350 m³/h	140 100	116 250
Légtisztító Hawk	GCF450DKNA		A/-		aktív szénzsűrő, HEPA, WiFi, szag- és porszenzor, Air detect funkció, levegőminőség kijelzése színnel, 450 m³/h	316 400	262 630

Érvényes 2022.09.02-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF
Szűrőkészlet 4db	SZH4		magasoldalfali	tartalma: 1db fotokatalitikus szűrő, 1db aktív szén szűrő, 1db katechin szűrő, 1 db ezüst ion szűrő	5 800	4 520
Fali vezetékes távirányító	XK76		magasoldalfali, multi (kivéve U-Crown)	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő központi vezérlő csatlakoztatásához(1db/beltéri)	49 800	38 840
Fali vezetékes távirányító	XK75		U-Match	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	52 800	41 180
Fali vezetékes távirányító	XK117		U-Match	standard fali kijelző	26 500	20 670
Központi vezérlő	CE50-24/E		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	központi vezérlő, LCD kijelző, max. 16 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	392 600	306 230
Központi vezérlő	CE52-24/F(C)		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	központi vezérlő, színes érintős kijelző, max. 36 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	661 800	516 200
Mini Modbus Gateway	ME50-00/EG(M)		U-Match	kommunikációs modul U-Match berendezések központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	17 500	13 650
Dry-Contact	MK010		magasoldalfali, multi (kivéve U-Crown)	indítás és leállítás lehetősége.pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	14 600	11 390
Dry-Contact	MK03		U-Match	indítás és leállítás lehetősége.pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	14 600	11 390

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF
Bővített Dry-Contact modul	ME30-42/E1		U-Match	indítás és leállítás lehetősége, egyébki- és bemenetek (üzemjel, hibajel, hűtés-fűtés átváltás stb.)	33 700	25 950
Bacnet Gateway	ME30-44/D1(B)		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	épületfelügyeletre csatlakozás lehetősége (XK76 vagy ME50 szükséges)	269 800	207 750
WiFi modul	ME31-00/C4		U-Match	WiFi-s távoli elérés a GREE+ alkalmazáson keresztül	33 700	25 950
Csepptálca	KCST850		maximum kültéri szélesség: 850 mm	850x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal	45 900	35 340
	KCST1050		maximum kültéri szélesség: 1050 mm	1050x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal	52 300	40 270
Csepptálca fűtő kábel termosztáttal 3m	CSTFT3		Nem téliesített berendezések utólagos téliesítésére	fix teljesítményű (40 W/m) szilikon fűtőkábel, 3 méteres aktív fűtőfelülettel, mechanikus hőfokszabályozó, kapcsolási tartomány: -35/+35°C	13 000	10 140

Érvényes 2022.09.02-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.