

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Teljesítmény hűtés/fűtés kW	COP	Megjegyzés	Nettó listaár	Nettó átadási ár	
GREE Versati V	GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E (1 fázisú)		HAMAROSAN	6 / 6,2	4,9	hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, üzemi tart.: fűtés -25°C- ig hűtés +48°C-ig, max. 80°C előremenő vízhőmérséklet, R290 inverteres dual-stage kompr., beépített fordulatszám szabályozott szivattyú, mikrobuborék leválasztó, tágulási tart., áramlásőr, LCD 5"- os érintőképernyős vezérlő USB interfésszel, gyári elektromos fűtőbetét kimenet, Wi-Fi vezérléssel (Gree + app), Smart Grid lehetőséggel, Időjáráskövető funkcióval, Zone Control funkcióval, Energiafogyasztás kijelzés, Solar kit	3 936 €	3 345 €
	GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E (1 fázisú)			8,3 / 8,4	5		4 088 €	3 475 €
	GRS-CQ10Pd/NpG4-E (1 fázisú)			10 / 10	4,75		4 212 €	3 580 €
	GRS-CQ12Pd/NpG4-M (3 fázisú)			12,2 / 12,2	5		4 908 €	4 171 €
	GRS-CQ14Pd/NpG4-M (3 fázisú)			14 / 14,2	4,6		5 089 €	4 326 €
	GRS-CQ16Pd/NpG4-M (3 fázisú)			15,9 / 16	4,45		5 590 €	4 752 €
	GRS-CQ18Pd/NpG4-M (3 fázisú)			18 / 18,2	4,3		5 843 €	4 966 €
GREE Versati IV Egy- és két ventilátoros	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (1 fázisú)		HAMAROSAN	6,5 / 6,2	5,25	hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, üzemi tart.: fűtés -30°C- ig hűtés +48°C-ig, R32 inverteres dual-stage kompr., beépített fordulatszám szabályozott szivattyú, tágulási tart., áramlásőr, beépített elektr. fűtőbetét, magyar nyelvű kezelőfelülettel, beépített háromjáratú szelepkészlettel, Wi-Fi vezérléssel (Gree + app), Smart Grid lehetőséggel, Intelligens fagyvédelmi vezérléssel, Időjáráskövető funkcióval, Energiafogyasztás kijelzés, Integrált vezérlés a tartálék hőforrásokhoz, Fokozatos padló előfűtés funkció	3 748 €	3 185 €
	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (1 fázisú)			8,4 / 8,2	5,3		3 893 €	3 309 €
	GRS-CQ10Pd/NhH3-E (1 fázisú)			10,2 / 10,2	5		4 011 €	3 409 €
	GRS-CQ12Pd/NhH3-M1 (3 fázisú)			12,5 / 12,2	5,04		4 878 €	4 146 €
	GRS-CQ14Pd/NhH3-M1 (3 fázisú)			13,8 / 14,6	4,8		5 023 €	4 270 €
	GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (3 fázisú)			14,9 / 16	4,6		5 124 €	4 355 €
	Versati IV All in One Egy- és két ventilátoros			GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E (1 fázisú)			HAMAROSAN	6,5 / 6,2
GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E (1 fázisú)		8,4 / 8,3	5,29	6 130 €		5 210 €		
GRS-CQ10PdG/NhH3-E (1 fázisú)		10,2 / 10,2	5	6 314 €		5 367 €		
GRS-CQ12Pd/NhH3-M1 (3 fázisú)		12,5 / 12,2	5,08	7 403 €		6 293 €		
GRS-CQ14Pd/NhH3-M1 (3 fázisú)		13,8 / 14,6	4,8	7 551 €		6 418 €		
GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (3 fázisú)		14,9 / 16	4,6	7 664 €		6 515 €		

*1 A megadott teljesítmény adatok a következő feltételek mellett értendőek: fűtés: 30/35°C-os víz, kültéri levegő hőmérséklete 7°C; hűtés: 18/23°C víz, kültéri levegő hőmérséklete 35°C

A Versati IV-es osztott és All in One, valamint a Versati V monoblokk kivitelű gépek beérkezése 2025 2. felében várható. Érvényes 2025.02.11-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Forintban történő fizetés esetén az árakat a bizonylat kiállításának napján érvényes napi MNB középárfolyamon forintosítjuk. Az árlistában szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációként szolgálnak, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Teljesítmény hűtés/fűtés kW	COP	Megjegyzés	Nettó listaár	Nettó átadási ár
GREE Versati IV R32 „monoblokk” típusú levegő-víz hőszivattyú *1	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E (1 fázisú)		6,5 / 6	5,4	hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, üzemi tartomány: fűtés -25°C- ig hűtés +48°C-ig R32 inverteres dual-stage kompresszor, beépített fordulatszám szabályozott szivattyú, táglási tartály, áramlásőr, kiegészítő elektromos fűtés vezérlés kimenettel, Wi-Fi vezérléssel (Gree+ app); magyar nyelvű kezelőfelülettel	2 399 €	2 159 €
	GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E (1 fázisú)		8,3 / 8,2	5,32		2 599 €	2 339 €
	GRS-CQ10Pd/NhG4-E (1 fázisú)		10,2 / 10,2	5,05		2 799 €	2 519 €
	GRS-CQ12Pd/NhG4-M (3 fázisú)		12 / 12	4,82		3 199 €	2 879 €
	GRS-CQ14Pd/NhG4-M (3 fázisú)		13,9 / 14,2	4,6		3 299 €	2 969 €
	GRS-CQ16Pd/NhG4-M (3 fázisú)		15,4 / 15,7	4,4		3 399 €	3 059 €
GREE Versati III R32 „osztott” rendszerű levegő-víz hőszivattyú *1	GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E (1 fázisú)		5,8 / 6	5	hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, üzemi tart.: fűtés -25°C- ig hűtés +48°C-ig, R32 inverteres dual-stage kompr., beépített fordulatszám szabályozott szivattyú, táglási tart.(10l), áramlásőr, beépített elektr. fűtőbetéttel, magyar nyelvű kezelőfelülettel, beépített há- romjáratú szelepkészlettel, Wi-Fi vezérléssel	3 199 €	2 879 €
	GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E (1 fázisú)		7,7 / 8	4,97		3 499 €	3 149 €
	GRS-CQ10Pd/NhH2-E (1 fázisú)		9,35 / 10	4,76		3 599 €	3 239 €
	GRS-CQ12Pd/NhH-M (3 fázisú)		11 / 12	5		3 799 €	3 419 €
	GRS-CQ14Pd/NhH-M (3 fázisú)		12,6 / 14	4,7		3 899 €	3 509 €
	GRS-CQ16Pd/NhH-M (3 fázisú)		13 / 15,5	4,50		3 999 €	3 599 €
GREE Versati III All-in-One R32 „osztott” rendszerű levegő-víz hőszivattyú *1	GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E (1 fázisú)		5,8 / 6	5	hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, üzemi tart.: fűtés -25°C- ig hűtés +48°C-ig, R32 inverteres dual-stage kompr., beépített fordulatszám szabályozott szivattyú, táglási tartály (10l), áramlásőr, beépített elektr. fűtőbetéttel, magyar nyelvű kezelőf., beépített háromjáratú szelepk. 185l-es beépített HMV tárolóval, Wi-Fi vezérléssel	5 099 €	4 589 €
	GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E (1 fázisú)		7,7 / 8	4,97		5 199 €	4 679 €
	GRS-CQ10PdG/NhH2-E (1 fázisú)		9,35 / 10	4,76		5 299 €	4 769 €
	GRS-CQ12PdG/NhH2-M (3 fázisú)		11 / 12	5		5 699 €	5 129 €
	GRS-CQ14PdG/NhH2-M (3 fázisú)		12,6 / 14	4,7		5 799 €	5 219 €
	GRS-CQ16PdG/NhH2-M (3 fázisú)		13 / 15,5	4,5		5 899 €	5 309 €
GREE Versati csoport vezérlő (max. 4 egységhez)	CF673		Több Versati hőszivattyú gyári csoport vezérlése esetén az oldalfalra szerelhető csoport vezérlő, maximum 4 gép vezérlésére képes			499 €	374 €

*1 A megadott teljesítmény adatok a következő feltételek mellett értendőek: fűtés: 30/35°C-os víz, kültéri levegő hőmérséklete 7°C; hűtés: 18/23°C víz, kültéri levegő hőmérséklete 35°C

Érvényes 2025.02.11-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Forintban történő fizetés esetén az árakat a bizonylat kiállításának napján érvényes napi MNB középárfolyamon forintosítjuk. Az árlistában szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációként szolgálnak, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Megjegyzés	Nettó lis- taár	Nettó átadási ár
Nolsen 100 l puffertartály	NL-HP-B-SS-100		100l-es rozsdamentes acél előszerelt hőközpont, hőszivattyúhoz	591 €	443 €
Nolsen 500 l kombinált tartály	NL-HWT-500		kombinált rozsdamentes acél előszerelt hőközpont hőszivattyúhoz, beépített 365l-es HMV és 80l-es puffertárolóval, emelt méretű hőcserélővel, cirkulációs csonkkal, karbantartás mentes	2 863 €	2 147 €
Nolsen 100 l hőközpont primer oldali szerelési csomag	NLK-FIT100		Primer oldali szerelőcsomag 100l-es Nolsen hőközponthoz	657 €	493 €
Nolsen 500 l hőközpont primer oldali szerelési csomag	NLK-FIT500		Primer oldali szerelőcsomag 500-es Nolsen kombinált hőközponthoz	1 244 €	933 €
Nolsen 100 l szekunder oldali direktköri egység	NLK-HP-B-SS-100D		Szekunder oldali direkt fűtési kör, szivattyúval, 100l-es Nolsen hőközponthoz	572 €	429 €
Nolsen 100 l szekunder oldali kevertköri egység	NLK-HP-B-SS-100M		Szekunder oldali kevert fűtési kör, szivattyúval és keverőszeleppel (24V vagy 230V) 100l-es Nolsen hőközponthoz	793 €	595 €
Nolsen 500 l szekunder oldali direktköri egység	NLK-HWT-500D		Szekunder oldali direkt fűtési kör, szivattyúval, 500l-es Nolsen hőközponthoz	417 €	313 €
Nolsen 500 l szekunder oldali kevertköri egység	NLK-HWT-500M		Szekunder oldali kevert fűtési kör, szivattyúval és keverőszeleppel (24V vagy 230V) 500l-es Nolsen hőközponthoz	887 €	665 €

Érvényes 2025.02.11-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Forintban történő fizetés esetén az árakat a bizonylat kiállításának napján érvényes napi MNB középárfolyamon forintosítjuk. Az árlistában szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációként szolgálnak, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Megjegyzés	Nettó listaár	Nettó átadási ár
Versati hidraulikus kiegészítők csomagban	VRK- GRSCQ-HID		minden típushoz egységesen az alábbiakat tartalmazza: Y-szűrő, 500 µm, 1" (1 db), mágneses iszapleválasztó, 1" (1 db), golyóscsap, 1" BB (3 db), kazántöltőcsap 1/2" (1 db), termomanometer (2 db), automata légtelenítő, 1/2" (1 db)	277 €	208 €
GREE Versati primer oldali kiegészítők	Puffertárolók hőszivattyúhoz	VRK- PUF-60	 puffertároló hőszivattyúhoz 60l	424 €	318 €
		VRK- PUF-80	 puffertároló hőszivattyúhoz 80l	468 €	351 €
	Melegváltatók hőszivattyúhoz	VRK- HMV-200	 melegváltató emelt felületű hőcserélővel, hőszivattyúhoz 200l	1 502 €	1 126 €
		VRK- HMV-300	 melegváltató emelt felületű hőcserélővel, hőszivattyúhoz 300l	2 197 €	1 648 €
	háromjáratú szelepkészlet mozgó motorral	VRK- GRSCQ-3WAY	 háromjáratú szelep, állító motorral, gyors futásidővel (7 s), alkalmas a Versati hőszivattyúk HMV+fűtés, HMV+hűtés üzemmódváltásához, 1" KM	154 €	116 €
rezgés csillapító gumibak készlet hőszivattyúhoz	VRK- GRSCQ-AG		kiválóan alkalmas a kialakult rezgések csillapítására, elnyelésére minden kültéri egységnél, (csavaranya nélkül) az ár 4 db-os szettre vonatkozik	26 €	20 €
leválasztó hőcserélő, Versati IV. monoblokk hőszivattyúhoz 6-10 kW teljesítmény	VRK- B85Hx40-6-10		méretezett, forrasztott lemezes leválasztó hőcserélő, primer oldal 30% glikol, szekunder oldal víz. 6-10 kW ig 7/12C; 45-40C, 2,7 m3/h térfogatáram, 4x1" KM	716 €	537 €
leválasztó hőcserélő, Versati IV. monoblokk hőszivattyúhoz 12-16 kW teljesítmény	VRK- B85Hx60-12-16		méretezett, forrasztott lemezes leválasztó hőcserélő, primer oldal 30% glikol, szekunder oldal víz. 8-16 kW ig 7/12C; 45-40C, 2,7 m3/h térfogatáram, 4x1" KM	924 €	693 €

Érvényes 2025.02.11-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Forintban történő fizetés esetén az árakat a bizonylat kiállításának napján érvényes napi MNB középárfolyamon forintositjuk. Az árlistában szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációként szolgálnak, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Úrtartalom	Megjegyzés	Nettó listaár	Nettó átadási ár
GREE Thermal Pro hőszivattyús vízmelegítő	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K		206 l	R290-es hűtőközeg, intelligens energiamegtakarítás mód, applikációval vezérelhető, időzíthető fertőtlenítő funkció, SG ready, micro-channel hőcserélő, 2 kW-os kiegészítő fűtőbetét	2 306 €	1 730 €
	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K		270 l	R290-es hűtőközeg, intelligens energiamegtakarítás mód, applikációval vezérelhető, időzíthető fertőtlenítő funkció, SG ready, micro-channel hőcserélő, 2 kW-os kiegészítő fűtőbetét	2 586 €	1 940 €

Érvényes 2025.02.11-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Forintban történő fizetés esetén az árakat a bizonylat kiállításának napján érvényes napi MNB középárfolyamon forintosítjuk. Az árlistában szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációként szolgálnak, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Teljesítmény hűtés/fűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár	Nettó átadási ár	
FAN-COIL magasoldalfali*2	FPD-34BB4/A-K		2,2 / 2,4	kétcsöves, infra távirányítóval, cseppvíz szivattyú nélkül, a háromjáratú szelep telepítése a gépen kívül oldható meg	311 €	233 €	
	FPD-51BB4/A-K		2,7 / 2,9		334 €	251 €	
	FPD-68BB4/A-K		3,6 / 3,9		355 €	266 €	
	FPD-85BB4/A-K		4,3 / 4,7		391 €	293 €	
FAN-COIL lábon álló burkolatos parapet *2	FP-34LM/D-K		1,9 / 2,3	kétcsöves, burkolatos, cseppvíz szivattyú nélkül, beépített kezelővel, infra távirányító nélkül	441 €	331 €	
	FP-51LM/D-K		2,8 / 3,4		454 €	341 €	
	FP-68LM/D-K		3,2 / 3,8		482 €	361 €	
	FP-85LM/D-K		4,25 / 4,9		508 €	381 €	
	FP-102LM/D-K		5 / 5,9		568 €	426 €	
FAN-COIL kazettás 2 csöves *2	FP-51XD/A-K(E)		2,75 / 3,4	600x600	kétcsöves, 4-utas kazettás, beépített cseppvíz szivattyúval, infra távirányítóval, a háromjáratú szelep telepítése a gépen kívül oldható meg.	505 €	379 €
	FP-68XD/A-K(E)		3,4 / 3,8	600x600		563 €	422 €
	FP-85XD/B-T(E)		4,5 / 5,4	840x840		591 €	443 €
	FP-102XD/B-T(E)		5 / 6,1	840x840		639 €	479 €
	FP-125XD/B-T(E)		6 / 6,9	840x840		732 €	549 €
	FP-160XD/B-T(E)		8,4 / 9	840x840		768 €	576 €
	FP-180XD/B-T(E)		9,5 / 10	840x840		857 €	643 €

*2 A megadott teljesítmény adatok a következő feltételek mellett értendők: hűtés: 7/12°C víz, levegő hőmérséklete 27°C, maximális ventilátor fordulát; fűtés: 45/40°C víz, levegő hőmérséklete 20°C, maximális ventilátor fordulát. Szelepkészlet nélkül.

Érvényes 2025.02.11-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Forintban történő fizetés esetén az árakat a bizonylat kiállításának napján érvényes napi MNB középárfolyamon forintosítjuk. Az árlistában szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációként szolgálnak, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Teljesítmény hűtés/fűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár	Nettó átadási ár
FAN-COIL légcsatornás *2	FP-51WAH/GHL-K(E)		3,1 / 3,5	kétsőves, légcsatornázható, cseppvíz szivattyú és fali vezérlőegység nélkül, max. ESP: 30 Pa	276 €	207 €
	FP-68WAH/GHL-K(E)		3,55 / 4,5		298 €	224 €
	FP-85WAH/GHL-K(E)		4,5 / 4,9		316 €	237 €
	FP-102WAH/GHL-K(E)		5,2 / 6,3		410 €	308 €
	FP-136WAH/GHL-K(E)		6,9 / 8,2		465 €	349 €
FAN-COIL kiegészítők	VRK-HA-G3-1/2		3 járatú szelepkészlet (oldalfali)		105 €	78 €
	VRK-HA-G3-3/4		3 járatú szelepkészlet (kazettás, parapet és légcsatornás)		101 €	76 €
	XE70-17/E(M)		digitális fali vezérlő, Modbus kommunikációra képes (kazettás fan-coilhoz)		69 €	52 €
	XE7A-17/E(M)		digitális fali vezérlő, Modbus kommunikációra képes (csak FPD magasoldalfali fan-coilhoz)		79 €	59 €
	MK03		dry contact (készülék üzemének engedélyezése, tiltása; csak oldalfali és kazettás fan-coilhoz; fali vezérlő szükséges hozzá)		83 €	62 €
	VRK-FP-1000038SZ		réz roppantógyűrűs csatlakozó idom FPD fan-coilhoz		13 €	10 €
	WK-010PS		GREE digitális fali termosztát 2/4 csöves fan-coilokhoz, Modbus kommunikációra képes, falba süllyeszthető		105 €	79 €
	WK-011PN		GREE digitális fali termosztát 2/4 csöves fan-coilokhoz, infra vevős, falba süllyeszthető		99 €	74 €
	WK-010PN		GREE digitális fali termosztát 2/4 csöves fan-coilokhoz, falba süllyeszthető		92 €	69 €
	WMBTC02		magasoldalfali fan-coil wifi vezérlő modul, GREE+ applikáció kompatibilitás, egy beltéri/eszköz szükséges		99 €	74 €

*2 A megadott teljesítmény adatok a következő feltételek mellett értendők: hűtés: 7/12°C víz, levegő hőmérséklete 27°C, maximális ventilátor fordulát; fűtés: 45/40°C víz, levegő hőmérséklete 20°C, maximális ventilátor fordulát. Szelepkészlet nélkül.

Érvényes 2025.02.11-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Forintban történő fizetés esetén az árakat a bizonylat kiállításának napján érvényes napi MNB középárfolyamon forintosítjuk. Az árlistában szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációként szolgálnak, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Teljesítmény légcseré/óra	Hatásfok	Megjegyzés	Nettó listaár	Nettó átadási ár
szellőztetőgép, vezetékes távírányítóval, BLDC motorokkal, entalpiás hőcserélővel	FHBQGL-D1.5DA-T		Vlég= 150 m3/h	80%	Vlég= 150 m3/h, dpst= 100 Pa, SPL= 41 dB(A), 230V-1F-50Hz-50W motorral	1 144 €	858 €
	FHBQGL-D2.5DA-T		Vlég= 250 m3/h	79%	Vlég= 250 m3/h, dpst= 100 Pa, SPL= 49 dB(A), 230V-1F-50Hz-105W motorral	1 210 €	908 €
	FHBQGL-D3.5DA-T		Vlég= 350 m3/h	75%	Vlég= 350 m3/h, dpst= 100 Pa, SPL= 50 dB(A), 230V-1F-50Hz-150W motorral	1 412 €	1 059 €
	FHBQGL-D5DA-T		Vlég= 500 m3/h	80%	Vlég= 500 m3/h, dpst= 100 Pa, SPL= 55 dB(A), 230V-1F-50Hz-300W motorral	1 614 €	1 210 €

Érvényes 2025.02.11-től visszavonásig. Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Forintban történő fizetés esetén az árakat a bizonylat kiállításának napján érvényes napi MNB középárfolyamon forintosítjuk. Az árlistában szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációként szolgálnak, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.