


Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Pulse	GWH09AGA-K6DNA1A		A++/A+	2,5	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	215 200	273 304
	GWH12AGB-K6DNA1A		A++/A+	3,2		228 000	289 560
	GWH18AGD-K6DNA1D		A++/A+	4,6		331 700	421 259
	GWH24AGD-K6DNA1C		A++/A+	6,2		409 800	520 446
Pulse Pro	GWH09AGC-K6DNA1P		A++/A+	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	215 200	273 304
	GWH12AGC-K6DNA1P		A++/A+	3,51		228 000	289 560
	GWH18AGD-K6DNA1P		A++/A+	5,3		331 700	421 259
	GWH24AGE-K6DNA1P		A++/A+	7,1		409 800	520 446
Comfort Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G		A+++/A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	236 600	300 482
	GWH12ACCXD-K6DNA1D		A+++/A++	3,5		253 700	322 199
	GWH18ACDXF-K6DNA1D		A+++/A++	5,3		366 800	465 836
	GWH24ACEXF-K6DNA1A		A+++/A++	7,1		446 200	566 674
Cosmo	GWH09AWCXB-K6DNA4G		A+++/A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	247 200	313 944
	GWH12AWCXD-K6DNA4D		A+++/A++	3,5		264 300	335 661
	GWH18AWDXE-K6DNA4A		A+++/A++	5,3		369 900	469 773
	GWH24AWEXF-K6DNA4A		A+++/A++	7,1		462 100	586 867

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.


Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Dark Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G		A+++ / A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	254 900	323 723
	GWH12ACCXD-K6DNA1D		A+++ / A++	3,5		272 800	346 456
	GWH18ACDXF-K6DNA1D		A+++ / A++	5,3		382 600	485 902
Smart One	GWH09AOCXB-K6DNA2A		A+++ / A++	2,7	Mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	268 300	340 741
	GWH12AOCXB-K6DNA2C		A+++ / A++	3,5		285 800	362 966
	GWH18AODXE-K6DNA2A		A++ / A++	5,3		396 400	503 428
	GWH24AODXF-K6DNA2B		A+++ / A+	6,5		456 400	579 628


Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Airy PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGSZÁNDIGTALÓK GREE	GWH09AVCXB-K6DNA1B		A+++/A++	2,7	Mesterséges intelligencia, párataralomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	324 300	411 861
	GWH12AVCXD-K6DNA1A		A+++/A++	3,5		339 100	430 657
	GWH18AVDXE-K6DNA1A		A+++/A++	5,3		423 900	538 353
	GWH24AVEXF-K6DNA1A		A+++/A++	7,1		476 900	605 663
Hővisszanyerős frisslevegő modul 30m3/h PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGSZÁNDIGTALÓK GREE	XF30-SXQG02		-		Az Airy készülékhez opcionálisan rendelhető friss levegő modul, mely az egyedi hővisszanyerő rendszer által lehetővé teszi a távozó, elhasznált levegő hőenergiájának hasznosítását.	Lásd: Gree és Syen tartozékok árlista	
Amber Royal PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGSZÁNDIGTALÓK GREE	GWH09YD-S6DBA1A		A+++/A+++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	375 100	476 377
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++/A+++	3,5		392 700	498 729
	GWH18YE-S6DBA1A		A++/A+	5,3		445 500	565 785

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés		Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Multi kültéri	GWHD(14)NK600		A++/A+	4,1	max 2 beltéri	-25°C-os fűtési működési tartomány	337 100	428 117
	GWHD(18)NK600		A++/A+	5,3	max 2 beltéri		366 500	465 455
	GWHD(24)NK600		A++/A+	7,1	max 3 beltéri		485 600	616 712
	GWHD(28)NK600		A++/A+	8,0	max 4 beltéri		520 400	660 908
	GWHD(36)NK600		A++/A+	10,6	max 4 beltéri		665 600	845 312
	GWHD(42)NK600		A++/A+	12,1	max 5 beltéri		797 000	1 012 190
	GWHD(56S)NM6EO		A++/A+	16	max 9 beltéri (osztódobozos)	-20°C-os fűt. műk.tart.	990 000	1 257 300
Super Multi osztódoboz, „Y” elágazó idom	FXA2B-K				2 beltérihez		59 900	76 073
	FXA3B-K				3 beltérihez		69 900	88 773
	FQ01A/A				elágazó idom pár		15 900	20 193
Hydro Multi	GWHD(36)NK6RO		A++/A+	10,6	max 4 beltéri	Multi kültéri, -25°C- os fűtési működési tartomány	731 300	928 751
	GWHD(42)NK6RO		A++/A+	12,1	max 5 beltéri		869 100	1 103 757
	SXTD200LCJW/A-K		A+	HMV tartály, 4,2 kW kalorikus teljesítmény + 1,5kW kiegészítő elektromos fűtőbetét			339 100	430 657
	XE71-45/GC1		-	Fali vezérlő HMV tartályhoz, Időzítés, Wi-Fi vezérlés			21 100	26 797

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés		Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Multi beltéri kazettás	GKH(12)EB-K6DNA5A/I		-	3,5	650x650mm	Wi-Fi-s fali vezetékes és infra távirányítóval	191 200	242 824
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I		-	5,0	650x650mm		215 500	273 685
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I		-	7,0	950x950mm		235 900	299 593
Multi beltéri légcsatornás	GFH(09)CA-K6DNA1B/I		-	2,65	Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távírányítóval		182 700	232 029
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I		-	3,5			196 800	249 936
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I		-	5,0			227 800	289 306
Multi beltéri parapet/ mennyezeti	GTH(09)CA-K6DNA1A/I		-	2,6	Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távírányítóval		182 500	231 775
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I		-	3,5			197 500	250 825
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I		-	4,5			228 500	290 195
Multi beltéri konzol	GEH09AA-K6DNA1E/I		-	2,7	Wi-Fi, I-Feel, 8°C-os temperálás		190 400	241 808
	GEH12AA-K6DNA1E/I		-	3,5			206 000	261 620
	GEH18AA-K6DNA1E/I		-	5,2			240 700	305 689
Multi beltéri Pulse	GWH07AGA-K6DNA1A/I		-	2,35	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor		80 700	102 489
	GWH09AGA-K6DNA1A/I		-	2,5			86 900	110 363
	GWH12AGB-K6DNA1A/I		-	3,2			95 500	121 285
	GWH18AGD-K6DNA1A/I		-	4,6			108 100	137 287
	GWH24AGD-K6DNA1A/I		-	6,2			120 400	152 908
Multi beltéri Comfort Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G/I		-	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, 7 fokozatú ventilátor		92 500	117 475
	GWH12ACCXD-K6DNA1D/I		-	3,5			101 700	129 159
	GWH18ACDXF-K6DNA1D/I		-	5,3			114 600	145 542
Multi beltéri Dark Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G/I		-	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C- os temperálás, extra csendes kialakítás, 7 fokozatú ventilátor		105 500	133 985
	GWH12ACCXD-K6DNA1D/I		-	3,5			117 200	148 844
	GWH18ACDXF-K6DNA1D/I		-	5,3			134 800	171 196

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés		Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
UM kazettás	GUD35T1/A-S		A++/A+	3,5	650x650mm	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi- s fali vezetékes távírányítóval és infra távírányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, 7,1kW-tól leengedhető szűrővel és beépített ModBus csatlakozóval	498 300	632 841
	GUD50T1/A1-S		A++/A+	5,0	650x650mm		580 400	737 108
	GUD71T1/A-S		A++/A+	7,1	950x950mm		662 400	841 248
	GUD100T1/A-S		A++/A+	10,5	950x950mm		855 800	1 086 866
	GUD125T1/A-S		A++/A+	12,1	950x950mm		1 055 100	1 339 977
UM légcsatornás	GUD35PS/A-T		A++/A+	3,5	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távírányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, beépített ModBus csatlakozóval		515 900	655 193
	GUD50PS1/A-S		A++/A+	5,3			549 800	698 246
	GUD71PHS1/A-S		A++/A+	7,1			638 900	811 403
	GUD100PHS1/A-S		A++/A+	10,5			820 700	1 042 289
	GUD125PHS1/A-S		A++/A+	12,1			1 019 900	1 295 273
	GUD160PHS1/A-S		A++/A+	16,0			1 453 800	1 846 326
UM Parapet /mennyezeti	GUD50ZD1/A-S		A++/A+	5,3	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távírányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, beépített ModBus csatlakozóval		556 900	707 263
	GUD71ZD1/A-S		A++/A+	7,1			656 600	833 882
	GUD125ZD1/A-S		A++/A+	12,1			973 100	1 235 837
Konzol	GEH09AA-K6DNA1F		A++/A+	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I- Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor		341 500	433 705
	GEH12AA-K6DNA1A		A++/A+	3,5			367 100	466 217
	GEH18AA-K6DNA1F		A++/A+	5,2			457 200	580 644

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Ablakklíma	GJC09AF-E6RNB3A		A++	2,6	infra távirányító, programozható, csak hűtés	198 200	251 714
Párátlanító Daisy 20l/nap R290	GDN20AV-K5EBA1A		-	-	időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem	86 200	109 474
Párátlanító Daisy 40l/nap R290	GDN40AW-K5EBA1A		-	-		110 600	140 462
Mobilklíma Moma R290	GPH12AN-K5NNA1A		A/A++	3,5	időzítés, LCD kijelző, infra távirányító, Wi-Fi, Hőszivattyús	185 800	235 966
Légtisztító Eagle 350m3/h	GCF350ASNA		-	-	cold-plasma, HEPA szűrő, aktív szén szűrő, szag- és porszenzor, levegőminőség- mutató	129 200	164 084
Párátlanító és légtisztító Verty 30l /nap	GDN30BH-K5EBA1B		-	-	Wi-Fi, cold-plasma, UV- C szűrő, HEPA szűrő, szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató	137 700	174 879

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.