


**TERMÉKKATALÓGUS**  
LAKOSSÁGI KLÍMABERENDEZÉSEK



2026

*Elérhető kényelem*



# Kinghome légkondicionálók

A Kinghome légkondicionáló márka megalkotásakor több mint három évtized technológiai fejlődésének tapasztalatát formáltuk a mai kor igényeit tükröző, megbízható és esztétikus megoldássá.

Célunk, hogy a Kinghome klímabrand letisztult, átlátható termékínálatával egyszerűvé váljon a választás a költséghatékony, mégis magas színvonalú hűtési és fűtési rendszerek terén.

Több mint 25 éves klímapiaci tapasztalattal rendelkező cégcsoportunk számos, a hazai klimatizálás fejlődését meghatározó újítást vezetett be. Hosszú távú piaci szemléletünk és előremutató gondolkodásunk partnereink és felhasználóink számára egyaránt biztonságot és tartós elégedettséget nyújt.



# Tartalomjegyzék

---

Tulajdonságok	04
Kinghome Primor	06
Kinghome Maximus	08
Infra távirányító	10

# Tulajdonságok

<b>Többszörös szűrőrendszer</b>	• A különböző szűrők képesek teljesen oxidálni és lebontani a szerves szennyeződések, elnyelik a füstöt és meggátolják a kellemetlen szagokat.
<b>Kellemes éjszakai mód</b>	• Tegye kellemesebbé az éjszakáit! Ennek a funkciónak köszönhetően Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékleten pihenhet alvás közben.
<b>I FEEL funkció</b>	• A szobahőmérséklet pontos szabályozását teszi lehetővé a készülék távirányítójába épített érzékelő. Helyezze el a távirányítót a szoba egy olyan pontján, ahol a legtöbbet tartózkodik és a berendezés igazodni fog az Ön igényeihez, illetve pontosan tartja a kívánt hőmérsékletet.
<b>Intelligens leolvasztás</b>	• Az intelligens leolvasztási technológiája gondoskodik a hatékony és folyamatos fűtésről. A berendezés akkor indít leolvasztást, amikor valóban szükséges, így csökkenti az energiaveszteséget és növeli a komfortérzetet. Ennek köszönhetően a klíma gyorsabban reagál, egyenletesebb hőmérsékletet biztosít, miközben takarékosabban működik.
<b>QUIET</b>	• Ezzel a gombbal tudja a berendezést csendes üzembe kapcsolni. A ventilátor a legalacsonyabb fokozatba kapcsol.
<b>X-FAN</b>	• Hűtés vagy párátlánítás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”. A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.
<b>Cold plasma</b>	• Megnyomásával aktiválódik az „egészséges levegő” funkció, a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az ezúton ionizált levegő egészségesebb környezetet teremt.



## Energiamegtakarítás

A Kinghome készülék alacsony energiafogyasztása révén is tökéletes választás, hiszen nem csupán hűtési üzemben energiatakarékos. Hűvösebb időjárás esetén gazdaságos fűtést is biztosít.

## Wi-Fi vezérlés

Vezérelje a klímáját okostelefonról vagy akár táblagépről a világ bármely pontjáról. Az applikáció lehetővé teszi távolról az üzemmód és hőmérséklet állítását, az időzítést, több eszköz kezelését, valós idejű státusz megjelenítését és az okosotthonba való integrálását.

## LED kijelző

A LED kijelző segítségével könnyen leolvashatóvá válik a hőfok, mely a gyengén látók számára is megoldást nyújt.

## 8 °C-os temperálás

Kitűnő lehetőség hosszú ideig üresen álló helyiségek téli fagyvédelmére. Egyenletes, 8 °C-os hőmérsékleten tartja a helyiséget akkor is, amikor Ön távol van.

# Kinghome Primor

## Kiemelt tulajdonságok:

G10 inverter technológia, Wi-Fi vezérlés, -15°C Fűtési működési tartomány, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, Többszörös szűrőrendszer, Cold Plasma szűrő, H-tarifa igényelhető, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő

## Opcionális tartozékok:

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



*Energiatakarékos társ a mindennapi igényekre tervezve.*



<b>KINGHOME //</b>		KWH09AZAXB-K6DNA1C	KWH12AZBXB-K6DNA1F	KWH18AZDXB-K6DNA1A
Hűtőteljesítmény	kW	2,5	3,2	4,6
Fűtőteljesítmény	kW	2,8	3,4	5,2
Teljesítményfelvétel hűtő	W	660	991	1353
Teljesítményfelvétel fűtő	W	700	916	1334
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		6,8/4,1	6,5/4,1	7,2/4,0
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	2,5	2,7	3,7
Beltéri méret	mm	740X260X190	815X260X190	992X333X252
Beltéri zajszint (hűtés)	dB(A)	40/38/36/33/29/25/22	41/37/35/33/30/26/24	47/45/43/41/35/30/28
Beltéri zajszint (fűtés)	dB(A)	39/36/34/32/29/26/24	41/37/35/33/31/28/25	46/44/41/38/37/36/33
Beltéri tömeg	kg	7,5	8	13,5
Kültéri méret	mm	732X555X330	732X555X330	732X555X330
Kültéri zajszint	dB(A)	51	52	55
Kültéri tömeg	kg	23,5	24,5	27,5
Feszültség/betáp	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri
Max.áramerősség/áramfelvétel	A	7,5	6,7	8,5
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Hűtőközeg alaptöltet	m	5	5	5
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10	6/10
Min./max. csövezési távolság	m	3/15	3/20	3/25
Max.magasság kültéri	m	10	10	10
Működési tartomány hűtés	°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+43°C
Működési tartomány fűtés	°C	-15..+30°C	-15..+30°C	-15..+24°C

# Kinghome Maximus

## Kiemelt tulajdonságok:

G10 inverter technológia, Wi-Fi vezérlés, -25°C Fűtési működési tartomány, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, LED kijelző, többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálca fűtés

## Opcionális tartozékok:

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

télesített



*Letisztult kialakítás, egyszerű használat és stabil működés.*



<b>KINGHOME</b>		KWH09AYCXB-K6DNA2A	KWH12AYCXB-K6DNA2A	KWH18AYDXD-K6DNA2A
Hűtőteljesítmény	kW	2,7	3,51	5,3
Fűtőteljesítmény	kW	3	3,81	5,6
Teljesítményfelvétel hűtő	W	680	962	1501
Teljesítményfelvétel fűtő	W	680	953	1393
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		8,4/4,5	7,1/4,1	7,3/4,2
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	2,7	3,2	4,2
Beltéri méret	mm	890X276X206	890X276X206	1000X333X249
Beltéri zajszint (hűtés)	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22/21	43/39/37/34/31/28/25/20	47/45/43/41/35/30/28
Beltéri zajszint (fűtés)	dB(A)	39/36/34/31/30/29/27	41/38/36/34/32/29/27	46/44/41/38/37/36/33
Beltéri tömeg	kg	9	9	13,5
Kültéri méret	mm	732X555X330	732X555X330	802X555X350
Kültéri zajszint	dB(A)	51	52	56
Kültéri tömeg	kg	24,5	25,5	31,5
Feszültség/betáp	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri
Max.áramerősség/áramfelvétel	A	6,2	8	10,5
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Hűtőközeg alaptöltet	m	5	5	5
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10	6/12
Min./max. csövezési távolság	m	3/15	3/20	3/25
Max.magasság kültéri	m	10	10	10
Működési tartomány hűtés	°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+50°C
Működési tartomány fűtés	°C	-25..+30°C	-25..+30°C	-25..+30°C



## WI-FI

A Wi-Fi gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés Wi-Fi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja, a Wi-Fi funkció alaphelyzetbe áll vissza.

## HŐMÉRSÉKLET

A „LE-FEL” gomb megnyomásával tudja a hőmérsékletet szabályozni. Ha 2 mp-ig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

## TURBO

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre vagy gyorsfűtésre kapcsolni, így a készülék percekben belül kellemes hőérzetet teremt.

## SLEEP

Megnyomásával be-, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.

# Infra távirányító



On-Off  
Mode  
Fan  
Swing  
Turbo  
Hőmérséklet-beállító

Sleep  
Temp  
I feel  
Light  
Clock  
T-on / T-off

**NEO**  
[www.neoklima.hu](http://www.neoklima.hu)

*A katalógusban szereplő képek illusztrációként szolgálnak,  
az adatok tájékoztató jellegűek. Minden jog fenntartva!*

