









Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési ár HUF
Pulse Pro	GWH09AGC-K6DNA1P		A++/A+	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	189 500	240 665
	GWH12AGC-K6DNA1P		A++/A+	3,51		199 900	253 873
	GWH18AGD-K6DNA1P		A++/A+	5,3		298 530	379 133
	GWH24AGE-K6DNA1P		A++/A+	7,1		359 820	456 971
Comfort Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G		A+++/A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	212 940	270 434
	GWH12ACCXD-K6DNA1D		A+++/A++	3,5		228 330	289 979
	GWH18ACDXF-K6DNA1D		A+++/A++	5,3		330 120	419 252
	GWH24ACEXF-K6DNA1A		A+++/A++	7,1		401 580	510 007
Dark Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G		A+++/A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	229 410	291 351
	GWH12ACCXD-K6DNA1D		A+++/A++	3,5		245 520	311 810
	GWH18ACDXF-K6DNA1D		A+++/A++	5,3		344 340	437 312
G-Time	GWH09BCCXB-K6DNA1A		A+++/A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	232 900	295 783
	GWH12BCCXD-K6DNA1D		A+++/A++	3,5		251 000	318 770
	GWH18BCDXE-K6DNA1A		A+++/A++	5,1		363 000	461 010
	GWH24BCEXF-K6DNA1A		A+++/A++	7,1		429 000	544 830

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési ár HUF
Airy	GWH09AVCXB-K6DNA1B		A+++/A++	2,7	Mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	271 900	345 313
	GWH12AVCXD-K6DNA1A		A+++/A++	3,5		282 900	359 283
	GWH18AVDXE-K6DNA1A		A+++/A++	5,3		374 900	476 123
	GWH24AVEXF-K6DNA1A		A+++/A++	7,1		429 210	545 097
Hővisszanyerős frisslevegő modul 30m <sup>3</sup> /h	XF30-SXQG02		-	-	Az Airy készülékhez opcionálisan rendelhető friss levegő modul, mely az egyedi hővisszanyerő rendszer által lehetővé teszi a távozó, elhasznált levegő hőenergiájának hasznosítását.	Lásd: Gree és Syen tartozékok árlista	
Amber Royal	GWH09YD-S6DBA1A		A+++/A+++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	337 590	428 739
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++/A+++	3,5		353 430	448 856
	GWH18YE-S6DBA1A		A++/A+	5,3		400 950	509 207





Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés		Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési ár HUF
Multi kültéri	GWHD(14)NK6OO		A++/A+	4,1	max 2 belt.	-22°C-os fűtési működési tartomány	303 390	385 305
	GWHD(18)NK6OO		A++/A+	5,3	max 2 belt.		329 850	418 910
	GWHD(24)NK6OO		A++/A+	7,1	max 3 belt.		437 040	555 041
	GWHD(28)NK6OO		A++/A+	8,0	max 4 belt.		468 360	594 817
	GWHD(36)NK6OO		A++/A+	10,6	max 4 belt.		599 040	760 781
	GWHD(42)NK6OO		A++/A+	12,1	max 5 belt.		717 300	910 971
	GWHD(56S)NM6EO		A++/A+	16	max 9 belt. (osztódobozos)	-20°C-os fűt. műk.tart.	891 000	1 131 570
Super Multi osztódoboz, „Y” elágazó idom	FXA2B-K		-	-	2 beltérihez		59 900	76 073
	FXA3B-K		-	-	3 beltérihez		69 900	88 773
	FQ01A/A		-	-	elágazó idom pár		15 900	20 193
Hydro Multi	GWHD(36)NK6RO		A++/A+	10,6	max 4 belt.	Multi kültéri, -22°C-os fűtési működési tartomány	658 170	835 876
	GWHD(42)NK6RO		A++/A+	12,1	max 5 belt.		782 190	993 381
	SXTD200LCJW/A-K		A+	HMV tartály, 4,2 kW kalorikus teljesítmény + 1,5kW kiegészítő elektromos fűtőbetét		305 190	387 591	
	XE71-45/GC1		-	Fali vezérlő HMV tartályhoz, Időzítés, Wi-Fi vezérlés		18 990	24 117	

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési ár HUF	
Multi beltéri kazettás	GKH(12)EB-K6DNA5A/I		-	3,5	650x650mm	Wi-Fi-s fali vezetékes és infra távirányítóval	172 080	218 542
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I		-	5,0	650x650mm		193 950	246 317
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I		-	7,0	950x950mm		212 310	269 634
Multi beltéri légcsatornás	GFH(09)CA-K6DNA1B/I		-	2,65		Wi-Fi-s fali vezetékes és infra távirányítóval	164 430	208 826
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I		-	3,5			177 120	224 942
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I		-	5,0			205 020	260 375
Multi beltéri parapet/ mennyezeti	GTH(09)CA-K6DNA1A/I		-	2,6		Wi-Fi-s fali vezetékes és infra távirányítóval	164 250	208 598
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I		-	3,5			177 750	225 743
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I		-	4,5			205 650	261 176
Multi beltéri konzol	GEH09AAXB-K6DNA1A /I		-	2,7		Wi-Fi, I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, 7 fokozatú ventilátor	171 360	217 627
	GEH12AAXD-K6DNA1A /I		-	3,5			185 400	235 458
	GEH18AAXF-K6DNA1A /I		-	5,2			216 630	275 120
Multi beltéri Pulse Pro	GWH07AGA-K6DNA1P/I		-	2,2		Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor	72 630	92 240
	GWH09AGC-K6DNA1P/I		-	2,7			78 210	99 327
	GWH12AGC-K6DNA1P/I		-	3,51			85 950	109 157
	GWH18AGD-K6DNA1P/I		-	5,3			97 290	123 558
	GWH24AGE-K6DNA1P/I		-	7,1			108 360	137 617
Multi beltéri Comfort Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G/I		-	2,7		Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, 7 fokozatú ventilátor	83 250	105 728
	GWH12ACCXD-K6DNA1D/I		-	3,5			91 530	116 243
	GWH18ACDXF-K6DNA1D/I		-	5,3			103 140	130 988
Multi beltéri Dark Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G/I		-	2,7		Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, 7 fokozatú ventilátor	94 950	120 587
	GWH12ACCXD-K6DNA1D/I		-	3,5			105 480	133 960
	GWH18ACDXF-K6DNA1D/I		-	5,3			121 320	154 076

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési ár HUF	
UM kazettás	GUD35T1/A-S		A++/A+	3,5	650x650mm	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliestített, Wi-Fi-s fali vezetékes - és infra távirányítóval, páratart. szennyezéssel, csoportvezérelhető, 7,1kW-tól leengedhető szűrővel és beépített ModBus csatlakozóval	448 470	569 557
	GUD50T1/A1-S		A++/A+	5,0	650x650mm		522 360	663 397
	GUD71T1/A-S		A++/A+	7,1	950x950mm		596 160	757 123
	GUD100T1/A-S		A++/A+	10,5	950x950mm		770 220	978 179
	GUD125T1/A-S		A++/A+	12,1	950x950mm		949 590	1 205 979
UM légcsatornás	GUD35PS1/A-S		A++/A+	3,5	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliestített, Wi-Fi-s fali vezetékes távirányítóval és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, 7,1kW-tól beépített ModBus csatlakozóval	464 310	589 674	
	GUD50PS1/A-S		A++/A+	5,3		494 820	628 421	
	GUD71PHS1/A-S		A++/A+	7,1		575 010	730 263	
	GUD100PHS1/A-S		A++/A+	10,5		738 630	938 060	
	GUD125PHS1/A-S		A++/A+	12,1		917 910	1 165 746	
	GUD160PHS1/A-S		A++/A+	16,0		1 308 420	1 661 693	
UM Parapet /mennyezeti	GUD50ZD1/A-S		A++/A+	5,3	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliestített, Wi-Fi-s fali vezetékes - és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, beépített ModBus csatlakozóval	501 210	636 537	
	GUD71ZD1/A-S		A++/A+	7,1		590 940	750 494	
	GUD125ZD1/A-S		A++/A+	12,1		875 790	1 112 253	
Konzol	GEH09AAXB-K6DNA1A		A+++ / A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	307 350	390 335	
	GEH12AAXD-K6DNA1A		A+++ / A++	3,5		330 390	419 595	
	GEH18AAXF-K6DNA1A		A+++ / A++	5,2		411 480	522 580	

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.