











Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF	Top Partner nettó átadási ár HUF
Pulse Pro	GWH09AGC-K6DNA1P		A++/A+	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	189 500	172 100	141 130
	GWH12AGC-K6DNA1P		A++/A+	3,51		199 900	182 370	149 530
	GWH18AGD-K6DNA1P		A++/A+	5,3		298 530	265 290	217 560
	GWH24AGE-K6DNA1P		A++/A+	7,1		359 820	327 850	268 860
Comfort Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G		A+++/A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	212 940	189 290	155 230
	GWH12ACCXD-K6DNA1D		A+++/A++	3,5		228 330	202 920	166 410
	GWH18ACDXF-K6DNA1D		A+++/A++	5,3		330 120	297 040	243 600
	GWH24ACEXF-K6DNA1A		A+++/A++	7,1		401 580	356 900	292 690
Dark Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G		A+++/A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes,- 25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	229 410	203 900	167 210
	GWH12ACCXD-K6DNA1D		A+++/A++	3,5		245 520	218 320	179 040
	GWH18ACDXF-K6DNA1D		A+++/A++	5,3		344 340	309 830	254 090
G-Time	GWH09BCCXB-K6DNA1A		A+++/A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes,- 25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	232 900	194 472	160 660
	GWH12BCCXD-K6DNA1D		A+++/A++	3,5		251 000	209 585	173 150
	GWH18BCDXE-K6DNA1A		A+++/A++	5,1		363 000	303 105	250 410
	GWH24BCEXF-K6DNA1A		A+++/A++	7,1		429 000	358 215	295 940

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árvaltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF	Top Partner nettó átadási ár HUF
Airy	GWH09AVCXB-K6DNA1B		A+++/A++	2,7	Mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	271 900	242 650	195 090
	GWH12AVCXD-K6DNA1A		A+++/A++	3,5		282 900	252 650	203 130
	GWH18AVDXE-K6DNA1A		A+++/A++	5,3		374 900	333 500	268 130
	 GWH24AVEXF-K6DNA1A		A+++/A++	7,1		429 210	386 280	316 780
Hővisszanyerős frisslevegő modul 30m ³ /h	XF30-SXQG02		-	-	Az Airy készülékhez opcionálisan rendelhető friss levegő modul, mely az egyedi hővisszanyerő rendszer által lehetővé teszi a távozó, elhasznált levegő hőenergiájának hasznosítását.	Lásd: Gree és Syen tartozékok árlista		
Amber Royal	GWH09YD-S6DBA1A		A+++/A+++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	337 590	303 870	249 200
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++/A+++	3,5		353 430	318 130	260 890
	 GWH18YE-S6DBA1A		A++/A+	5,3		400 950	369 770	303 240

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés		Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF	Top Partner nettó átadási ár HUF
Multi kültéri	GWHD(14)NK600		A++/A+	4,1	max 2 belt.	-22°C- os fűtési működési tartomány	303 390	266 250	218 350
	GWHD(18)NK600		A++/A+	5,3	max 2 belt.		329 850	289 600	237 500
	GWHD(24)NK600		A++/A+	7,1	max 3 belt.		437 040	383 670	314 640
	GWHD(28)NK600		A++/A+	8,0	max 4 belt.		468 360	411 060	337 100
	GWHD(36)NK600		A++/A+	10,6	max 4 belt.		599 040	525 820	431 210
	GWHD(42)NK600		A++/A+	12,1	max 5 belt.		717 300	629 590	516 310
	GWHD(56S)NM6EO		A++/A+	16	max 9 belt. (osztódobozos)	-20°C-os fűt. műk.tart.	891 000	772 500	633 510
Super Multi osztódoboz, „Y” elágazó idom	FXA2B-K		-	-	2 beltérihez	59 900	55 490	41 500	
	FXA3B-K		-	-	3 beltérihez	69 900	64 920	48 500	
	FQ01A/A		-	-	elágazó idom pár	15 900	14 220	13 090	
Hydro Multi	GWHD(36)NK6RO		A++/A+	10,6	max 4 belt.	Multi kültéri, -22°C- os fűtési működési tartomány	658 170	555 788	479 780
	GWHD(42)NK6RO		A++/A+	12,1	max 5 belt.		782 190	660 516	570 190
	SXTD200LCJW/A-K		A+	HMV tartály, 4,2 kW kalorikus teljesítmény + 1,5kW kiegészítő elektromos fűtőbetét		305 190	257 716	222 470	
	XE71-45/GC1		-	Fali vezérlő HMV tartályhoz, Időzítés, Wi-Fi vezérlés		18 990	16 036	13 840	

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés		Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF	Top Partner nettó átadási ár HUF
Multi beltéri kazettás	GKH(12)EB-K6DNA5A/I		-	3,5	650x650mm	Wi-Fi-s fali vezetékes és infra távirá- nyítóval	172 080	152 910	125 400
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I		-	5,0	650x650mm		193 950	170 230	139 600
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I		-	7,0	950x950mm		212 310	186 330	152 810
Multi beltéri légcsatornás	GFH(09)CA-K6DNA1B/I		-	2,65	Wi-Fi-s fali vezetékes és infra távirányítóval	164 430	144 410	118 430	
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I		-	3,5		177 120	155 510	127 530	
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I		-	5,0		205 020	179 950	147 570	
Multi beltéri parapet/ mennyezeti	GTH(09)CA-K6DNA1A/I		-	2,6	Wi-Fi-s fali vezetékes és infra távirányítóval	164 250	144 410	118 430	
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I		-	3,5		177 750	157 940	129 520	
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I		-	4,5		205 650	182 790	149 900	
Multi beltéri konzol	GEH09AAXB-K6DNA1A /I		-	2,7	Wi-Fi, I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, 7 fokozatú ventilátor	171 360	150 400	123 340	
	GEH12AAXD-K6DNA1A /I		-	3,5		185 400	162 680	133 410	
	GEH18AAXF-K6DNA1A /I		-	5,2		216 630	190 160	155 950	
Multi beltéri Pulse Pro	GWH07AGA-K6DNA1P/I		-	2,2	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor	72 630	63 720	52 260	
	GWH09AGC-K6DNA1P/I		-	2,7		78 210	68 620	56 270	
	GWH12AGC-K6DNA1P/I		-	3,51		85 950	75 490	61 910	
	GWH18AGD-K6DNA1P/I		-	5,3		97 290	85 410	70 040	
	GWH24AGE-K6DNA1P/I		-	7,1		108 360	95 140	78 020	
Multi beltéri Comfort Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G/I		-	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, 7 fokozatú ventilátor	83 250	73 140	59 980	
	GWH12ACCXD-K6DNA1D/I		-	3,5		91 530	80 310	65 860	
	GWH18ACDXF-K6DNA1D/I		-	5,3		103 140	90 510	74 230	
Multi beltéri Dark Pro	GWH09ACCXB-K6DNA1G/I		-	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes, 7 fokozatú ventilátor	94 950	83 360	68 360	
	GWH12ACCXD-K6DNA1D/I		-	3,5		105 480	92 610	75 950	
	GWH18ACDXF-K6DNA1D/I		-	5,3		121 320	106 510	87 350	

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energiaosztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Nettó átadási ár HUF	Top Partner nettó átadási ár HUF	
UM kazettás	GUD35T1/A-S		A++/A+	3,5	650x650mm	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes - és infra távirányítóval, páratart. szenzorral, csoportvezérelhető, 7,1kW-tól leengedhető szűrővel és beépített ModBus csatlakozóval	448 470	398 600	326 880
	GUD50T1/A1-S		A++/A+	5,0	650x650mm		522 360	458 450	375 970
	GUD71T1/A-S		A++/A+	7,1	950x950mm		596 160	536 540	440 010
	GUD100T1/A-S		A++/A+	10,5	950x950mm		770 220	727 450	596 570
	GUD125T1/A-S		A++/A+	12,1	950x950mm		949 590	875 760	718 190
UM légcsatornás	GUD35PS1/A-S		A++/A+	3,5	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távirányítóval és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, 7,1kW-tól beépített ModBus csatlakozóval	464 310	422 980	346 880	
	GUD50PS1/A-S		A++/A+	5,3		494 820	450 860	369 740	
	GUD71PHS1/A-S		A++/A+	7,1		575 010	523 930	429 660	
	GUD100PHS1/A-S		A++/A+	10,5		738 630	689 350	565 320	
	GUD125PHS1/A-S		A++/A+	12,1		917 910	866 960	710 980	
	GUD160PHS1/A-S		A++/A+	16,0		1 308 420	1 177 520	965 660	
UM Parapet /mennyezet	GUD50ZD1/A-S		A++/A+	5,3	I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes - és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, beépített ModBus csatlakozóval	501 210	456 640	374 480	
	GUD71ZD1/A-S		A++/A+	7,1		590 940	538 350	441 490	
	GUD125ZD1/A-S		A++/A+	12,1		875 790	827 110	678 300	
Konzol	GEH09AAXB-K6DNA1A		A+++ / A++	2,7	Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	307 350	280 130	229 730	
	GEH12AAXD-K6DNA1A		A+++ / A++	3,5		330 390	301 020	246 860	
	GEH18AAXF-K6DNA1A		A+++ / A++	5,2		411 480	374 920	307 460	